



Dati proprietario

Nome e cognome -
Ragione sociale COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
Indirizzo PIAZZA DELLA LIBERTA'
N. civico 1
Comune PONTE SAN PIETRO
Provincia BERGAMO
C.A.P. 24036
Codice fiscale / Partita IVA 00250450160
Telefono 0356228411

Catasto Energetico Edifici Regionale

Codice identificativo 16170 - 000304 / 14
Registrato il 17/11/2014
Valido fino al 17/11/2024

Dati Soggetto certificatore

Nome e cognome Maurizio Ubezio
Numero di accreditamento 20553


Dati catastali

Table with columns: Comune catastale, Sezione, LO, Foglio, 2, Particella, 2809. Subalterni da a da a da a da a

Dati edificio


Provincia BERGAMO
Comune PONTE SAN PIETRO
Indirizzo VIA LEGIONARI DI POLONIA, 5
Periodo di attivazione dell'impianto 15 ottobre - 15 aprile
Gradi giorno 2498(GG)
Categoria dell'edificio E.2
Anno di costruzione 2006
Superficie utile 84.66 [m]
Superficie disperdente (S) 294.96 [m]
Volume lordo riscaldato (V) 400.79 [m]
Rapporto S/V 0.74 [m]
Progettista architettonico N.D.
Progettista impianto termico N.D.
Costruttore N.D.

Mappa



Classe energetica - EP


Zona climatica



A lo fabbisogno

Valore limite del fabbisogno per la climatizzazione invernale: 22.76 [kWh/m²a]


Classe energetica - ET



Richiesta rilascio targa energetica

Secondo quanto sancito al punto 11 della DGR VIII/5018 e s.m.i., si richiede, all'Organismo di accreditamento, il rilascio della targa

Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - CO2



1617000030414

17/11/2024

valido fino al

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA



Indicatori di prestazione energetica

Table with 2 columns: Indicator name and value. Includes Fabbisogno annuo di energia termica, Fabbisogno di energia primaria, Contributi, Efficienze medie, and Altri usi energetici.

Specifiche impianto termico

Table with 4 columns: Tipologia impianto, Riscaldamento, ACS, and Combinato. Includes details on generation system, condensation, and fuel type (Gas naturale).

Possibili interventi migliorativi del sistema edificio-impianto termico

Table with 6 columns: Intervento, Superficie interessata, Prestazioni U, Risparmio EP, Priorità intervento, Classe energetica raggiunta, and Riduzione CO2. Includes rows for Involucro, Impianto, FER, and a total summary row.


Note

Tipi apparecchio: N.1 Bollitore elettrico ad accumulato.

Firma

Il Soggetto certificatore dichiara sotto la propria responsabilità - a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. N. 445/2000 - e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite al reato del codice penale e delle leggi speciali in materia, di aver redatto il presente attestato in conformità alla DGR n.VIII/5018 e s.m.i.

Soggetto certificatore Maurizio Ubizzo



161700030414 17/11/2024 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA valido fino al